

Revestimientos de suelo elásticos

Vinilo



PARADOR

El arte de vivir, con las máximas prestaciones

—
living performance



PARADOR

living performance

Razones de peso por las que comprar Parador

Filosofía

Vivimos por aquellos productos, que puedan hacer de todos los hogares el hogar más bonito del mundo. Nuestra brújula de valores nos guía: estamos comprometidos con implementar los más altos estándares de calidad de forma innovadora, sostenible y ecológica en todos los niveles de nuestra empresa. Mantenemos siempre los pies sobre la tierra: es la base de nuestro éxito.

Técnica

Para que la instalación sea rápida y sencilla, Parador ofrece además conexiones de clic inteligentes o sistemas adhesivos de primera calidad, según cada producto, los cuales garantizan la estabilidad a largo plazo. Desde el uso en zonas húmedas hasta la integración de la calefacción por suelo radiante: los suelos de Parador ofrecen la solución idónea para cada contexto, con la mejor calidad.

Inspiración y diseño

A la hora de diseñar nuestros suelos contemporáneos, tomamos como referencia las tendencias más actuales en arte, diseño, arquitectura y estilo de vida. Nuestro equipo de diseño toma esta inspiración y la transforma en los diseños innovadores y originales que convierten a nuestros productos en creadores de tendencias en el diseño de viviendas con un equilibrio medioambiental excepcional.

Habitabilidad

Nuestro principal deseo y uno de los aspectos más arraigados en nuestra filosofía corporativa es fabricar productos respetuosos con el medio ambiente. Nuestros suelos son habitables, tienen bajas emisiones y proporcionan un agradable clima doméstico. Utilizamos básicamente materias primas naturales, sometidas continuamente a revisiones.

Calidad y materialidad

Parador ofrece diseños de suelos de gran valor estético para cualquier ámbito de aplicación, elaborados a partir de materiales reciclables de primera calidad. Su óptica auténtica, su estructura funcional y la selección de materiales respetuosa con el medio ambiente permiten llevar a cabo unas sofisticadas ideas para la vivienda «Made in Germany and Austria».

Sostenibilidad

Como empresa tradicional procesadora de la madera, el respeto al medio ambiente es el fundamento de nuestro trabajo. Por este motivo queremos establecer pautas para una fabricación ecológicamente responsable en todos los aspectos: desde la materia prima hasta la logística, pasando por el producto terminado.



PARADOR

El vinilo – una verdadera estrella


El vinilo, como material innovador y contemporáneo, es la opción preferida para los espacios estéticos y funcionales de primera calidad. El vinilo brilla tanto en los contextos privados como en los comerciales, cuando se trata de obtener la mayor resistencia al desgaste. El vinilo imita perfectamente los materiales naturales. El vinilo de Parador, en las tres versiones de la gama con substrato HDF, con substrato SPC, como material macizo o adhesivo ofrece la solución óptima para cualquier escenario de uso y permite utilizar el mismo diseño en las diferentes versiones del producto.

Las líneas de producto Basic, Classic y Trendtime ofrecen una gran variedad de diseños para cubrir todas las necesidades y hacer realidad todas las ideas para la vivienda de cada persona. Gracias a los inteligentes sistemas de clic podrá disfrutar rápidamente y sin esfuerzo de estos flexibles creadores de tendencias «Made in Germany».



Made in Germany
Probado
Habitable

www.parador.de





Estancias perfectamente escenificadas



Roble Natural Mix gris
Estructura pulida

Classic 2030

Líneas de productos.....	12/13
Gamas de productos.....	14/19
Vinilo con placa de soporte HDF.....	20/33
Vinilo con placa de soporte SPC.....	34/37
Vinilo de material puro.....	38/47
Vinilo adhesivo	48/53
Acabado.....	54/55
Formatos.....	56/57
Resumen de la gama de productos.....	58/61
Zócalos y remates.....	62/63
Perfiles.....	64/65
Capas base	66/67

Sensación espacial con sistema

Tenemos suelos de gran calidad en toda su esencia: la combinación perfecta de todos los elementos hace destacar el concepto de sistema que identifica a Parador. Nuestros accesorios reflejan el diseño y la calidad de las estupendas líneas de revestimientos de suelo elásticos de vinilo hasta los mínimos detalles. Zócalos, remates, capas base y el cuidado óptimo harán de su suelo lo que realmente es: el escenario de su vida.

Líneas de productos

El vinilo de Parador es versátil y atractivo: con sus diseños y acabados, nuestros suelos de vinilo aportan a las estancias un ambiente especial y superan cualquier reto que presenten las obras de renovación. Parador ofrece en sus tres líneas de productos, Basic, Classic y Trendtime, una gama de prestaciones que representa el escenario adecuado para la individualidad. Para el lugar más personal del mundo: el propio hogar.

Basic

Quien no quiera renunciar a la calidad aunque tenga un presupuesto limitado encontrará en la línea Basic una selección convincente de suelos de vinilo atractivos para crear un bonito hogar.



Garantía
(particular): 10 años*



Clase de uso
(particular): NK 23**



Clase de uso
(comercial): NK 31

Las ventajas de Parador Basic

Las tres o cuatro variantes distintas ofrecen la solución ideal para cada ámbito de aplicación particular. Puede usarse el mismo diseño tanto en salas de estar como cocinas o baños para obtener un look uniforme.

3 in 1

1

Vinilo con placa de soporte HDF

2

Vinilo de material puro

3

Vinilo adhesivo

4 in 1

1

Vinilo con placa de soporte HDF

2

Vinilo con placa de soporte SPC

3

Vinilo de material puro

4

Vinilo adhesivo

*Basic 20 – Garantía (particular): 5 años

**Basic 20 – Clase de uso (particular): NK 22+

Classic

Sin comprometer la calidad, de diseño clásico y uso universal: la línea Classic está pensada para personas con altos requisitos de diseño y calidad.



Garantía
(particular): Lifetime



Garantía
(comercial): 10 años



Clase de uso
(particular): NK 23



Clase de uso
(comercial): NK 33



Clase de uso
(industrial): NK 42*

Trendtime

Encantará a todos aquellos que quieran un suelo que no pase desapercibido: la línea Trendtime ofrece una gama de diseños única para una decoración de moda al máximo nivel.



Garantía
(particular): Lifetime



Garantía
(comercial): 10 años



Clase de uso
(particular): NK 23



Clase de uso
(comercial): NK 33



Clase de uso
(industrial): NK 42*

Su ventaja Parador Classic y Trendtime

Los dos modelos distintos ofrecen un diseño de gran calidad para cualquier estancia. Los elaborados y modernos diseños aportan a las salas de estar y las estancias expuestas a la humedad un ambiente en el que no se descuida el estilo.



Vinilo con placa de soporte HDF



Vinilo de material puro

Parador


Vinilo



Vinilo con placa de soporte HDF

El suelo para un confort especial

El vinilo con placa de soporte HDF es la solución perfecta en el diseño de estancias que presenten ligeras irregularidades que se deban compensar. El aislamiento acústico integrado fabricado en corcho aporta una acústica agradable y un gran confort al caminar. El vinilo con placa de soporte HDF es robusto y fácil de mantener y presenta una instalación sencilla gracias al sistema de clic inteligente.



Composición del producto

Acabado UV ennoblecido	①
Capa de uso de vinilo	②
Capa decorativa de vinilo	③
Capa de soporte de vinilo	④
Placa de soporte HDF	⑤
Capa de corcho	⑥
Safe-Lock® PRO	⑦

Extremadamente silencioso

Gran estabilidad dimensional



Aislamiento acústico integrado de corcho

Para subsuelos ligeramente irregulares


Gran confort de habitabilidad y paso



Vinilo con placa de soporte SPC

Un suelo versátil para cualquier estancia

El vinilo con placa de soporte SPC es el suelo de uso universal. Su rígida placa de soporte compensa perfectamente las irregularidades del subsuelo. Si se hacen renovaciones en baldosas, puede darse a la estancia una imagen completamente nueva de forma rápida y sencilla. El vinilo con placa de soporte SPC también es la opción ideal en caso de estancias con otras particularidades, como un gran tamaño, ventanas hasta el suelo o invernaderos. Da incluso un ambiente totalmente diferente a las estancias húmedas.



Composición del producto

Acabado UV ennoblecido	①
Capa de uso de vinilo	②
Capa decorativa de vinilo	③
Capa de soporte SPC	④
Reverso acústico	⑤
Sistema Comfort-Click	⑥

Aislamiento acústico
integrado



Gran estabilidad
dimensional



Para subsuelos ligeramente
irregulares



Resistente al
agua



Vinilo de material puro

El clásico con poca altura de montaje

El vinilo de material puro es robusto y de fácil mantenimiento. Además, gracias a su resistencia al agua, está indicado especialmente para estancias expuestas a la humedad. Su altura de montaje reducida hace de él una solución de renovación ideal en zonas en las que cada milímetro cuenta, lo que completa sus posibilidades de uso. Gracias a su inteligente sistema de clic, el vinilo de material puro puede colocarse de forma rápida y sencilla.



Composición del producto

Acabado UV ennoblecido	①
Capa de uso de vinilo	②
Capa decorativa de vinilo	③
Capa de soporte de vinilo	④
Sistema Comfort-Click	⑤

Poca altura de montaje




Resistente al agua



Vinilo adhesivo

El suelo para proyectos exigentes

El vinilo adhesivo es ideal para proyectos de renovación exigentes gracias a su altura de montaje extremadamente reducida. El adhesivo aporta una fuerte unión con el subsuelo y combina un ambiente de gran habitabilidad con una resistencia extrema. El vinilo adhesivo ofrece auténticos acabados de madera y piedra a zonas de estar y zonas húmedas e incluso queda bien en invernaderos.



Composición del producto

Acabado UV ennoblecido	①
Capa de uso de vinilo	②
Capa decorativa de vinilo	③
Capa de soporte de vinilo	④

Altura de montaje muy reducida

Para estancias con condiciones especiales

Resistente al agua





Roble Vintage natur
Estructura antigua

Classic 2030

Vinilo con placa de soporte HDF

Ventajas del producto



Placa de soporte con protección elevada contra el hinchamiento



Mayor confort de habitabilidad y paso



Aislamiento acústico de corcho integrado



Gran estabilidad dimensional



Apto para subsuelos ligeramente irregulares



Silencioso y cálido para los pies



Robusto y fácil de limpiar



Antibacteriano e higiénico



Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante



Estable gracias al sistema de clic Safe Lock® PRO



Shufflewood harmony
Estructura rústica

Classic 2030

Basic 20

1 lama (L 1207 x A 216 x A 9,1 mm)



Roble natur
Estructura pulida
1710661

Roble D030*



Roble color pastel gris
Estructura pulida
1710665

Roble D032*



Roble Skyline gris
Estructura pulida
1710666

Roble D057*



Roble Studioline lijado
Estructura pulida
1710664

Roble D051*



Manzano silvestre
Estructura pulida
1710662

Manzano D003*












Manzano silvestre blanqueado
Estructura pulida
1710663

Manzano D002*

Basic 30

1 lama (L 1207 x A 216 x A 9,4 mm)



Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Parador

Vinilo









Ornamentic colour
Estructura mineral

Trendtime 5.50

Basic 30

1 lama / óptica de las lamas (L 1207 x A 216 x A 9,4 mm)



Basic 30

Lama de castillo (L 2200 x A 216 x A 9,4 mm)



Roble gris blanqueado
Estructura madera
1730551 (4V)**

Roble D036*



Roble Memory natur
Estructura madera
1730555 (4V)**

Roble D081*



Roble natur
Estructura madera
1730552 (4V)**

Roble D030*



Roble Royal claro calizo
Estructura madera
1730553 (4V)**

Roble D034*



Roble Skyline gris
Estructura madera
1730556 (4V)**

Roble D057*



Roble Skyline blanco
Estructura madera
1730554 (4V)**

Roble D015*




Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Basic 30









Baldosa (L 598 x A 292 x A 9,4 mm)







Classic 2030

1 lama (L 1207 x A 216 x A 9,6 mm)



Classic 2030

Óptica de las laminas (L 1207 x A 216 x A 9,6 mm)



Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

Parador

Vinilo





Mineral black
Estructura mineral

Trendtime 5.30

Trendtime 5.30

Baldosa grande (L 903 x A 395 x A 9,6 mm)



Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Vinilo con placa de soporte SPC

Ventajas del producto



Resistente al agua



Gran estabilidad dimensional



Aislamiento acústico integrado



Apto para subsuelos ligeramente irregulares



Silencioso y cálido para los pies



Robusto y fácil de limpiar



Antibacteriano e higiénico



Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante



Fácil de colocar gracias al sistema Comfort-Click



Roble color pastel gris
Estructura pulida

Basic 5.3

Parador

Vinilo










Roble Studioline lijado
Estructura pulida

Basic 5.3

Basic 5.3

1 lama (L 1209 x A 225 x A 5,3 mm)



Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Vinilo de material puro

Ventajas del producto



Resistente al agua



Poca altura de montaje



Silencioso y cálido para los pies



Robusto y fácil de limpiar



Antibacteriano e higiénico



Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante












Fácil de colocar gracias al sistema Comfort-Click







Basic 4.3

1 lama (L 1209 x A 219 x A 4,3 mm)



Basic 4.3

1 lama/óptica de las lamas (L 1209 x A 219 x A 4,3 mm)





Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Basic 4.3









Baldosa (L 598 x A 294 x A 4,3 mm)






Classic 2050

1 lama (L 1209 x A 219 x A 5 mm)



Classic 2050

Óptica de las laminas (L 1209 x A 219 x A 5 mm)






Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado



Trendtime 5.50

Baldosa grande (L 904 x A 396 x A 5 mm)



Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Bisel: 4V = bisel en V a los 4 lados

Vinilo con adhesivo

Ventajas del producto



Resistente al agua



Poca altura de montaje



Para estancias con condiciones especiales



Silencioso y cálido para los pies



Robusto y fácil de limpiar



Antibacteriano e higiénico



Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante












Roble Royal claro calizo
Estructura pulida

Basic 2.0





Basic 2.0

1 lama (L 1219 x A 229 x A 2,0 mm)



Basic 2.0

1 lama/ Óptica de las lamas (L 1219 x A 229 x A 2,0 mm)





Todos los diseños de piedra y madera son brillantes imitaciones.

*Rodapié recomendado

**Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Basic 2.0

Baldosa (L 610 x A 305 x A 2,0 mm)





Diseño de superficies


La verdadera belleza no solo atrae al ojo: las superficies de efecto natural de los suelos de vinilo de Parador ofrecen una experiencia totalmente impresionante gracias al dibujo de su bisel. Mientras que el diseño de los biseles dibuja el perfil característico de cada suelo, los relieves consiguen que la materialidad del diseño sea tan palpable como el de la madera, la piedra o el cemento. A veces las marcas son más planas y otras veces son más profundas, pero siempre son palpables y agradables para todo aquel que pise descalzo, con zapatos o sobre sus cuatro patas: resistentes y fáciles de mantener.

Bisel



Sin bisel

En la instalación clásica, las laminas encajan unas con otras sin dejar espacios intermedios claramente visibles. El armónico dibujo del suelo crea una impresión general cerrada.



Bisel en V a los 4 lados

Los cantos longitudinales y las testas biselados en todo el perímetro ofrecen una imagen con el mismo encanto de unas laminas de madera real o un suelo de baldosas en el que se realzan cada una de las laminas.

Estructuras



Estructura antigua

El preciado encanto de la madera real se realza con esta estructura y tiene un efecto realmente auténtico.



Estructura pulida

La superficie pulida intensifica su agradable tacto natural.



Estructura madera

El sellado de relieves que imitan la madera proporciona un sorprendente aspecto de madera real que se puede palpar.



Estructura intensa*

Esta estructura subraya los elementos típicos de la madera como los nudos así como las vetas florales y evidentes de una textura intensa.



Estructura mineral

El carácter del suelo de piedra se transmite de forma natural gracias a esta superficie de poros rugosos.



Estructura rústica

Las huellas de tratamiento y desgaste aportan el encanto de la madera antigua.



Estructura aserrada

Esta estructura imita la óptica de la madera aserrada de efecto envejecido con marcas de sierra.




Estructura piedra

Esta superficie imita el carácter de los suelos modernos de piedra gracias a sus irregularidades palpables.

*Con poros sincronizados: los poros sincronizados permiten sentir exactamente lo que se ve y crear una experiencia natural y auténtica.

Ambiente a medida



①

Baldosa

Placa de soporte HDF:
598 x 292 mm

Material puro:
598 x 294 mm

Con adhesivo:
610 x 305 mm

②

Baldosa grande

Placa de soporte HDF:
903 x 395 mm

Material puro:
904 x 396 mm

③

Lama/
Acabado de tablon
individuales

Placa de soporte HDF:
1207 x 216 mm

Placa de soporte SPC:
1209 x 225 mm

Material puro:
1209 x 219 mm

Con adhesivo:
1219 x 229 mm

④

Lama de castillo

Placa de soporte HDF:
2200 x 216 mm



Roble Vintage gris
Estructura antigua

Classic 2050

Resumen de la gama de productos

Vinilo con placa de soporte HDF

Gama de productos			Basic	Basic	Classic	Trendtime
Acabado			Basic 20	Basic 30	Classic 2030	Trendtime 5.30
Acabado	Acabado de tablonos	1 Lama 2 Acabado de tablonos individuales 3 Baldosa 4 Lama de castillo 5 Baldosa grande				
	Acabado biselado	 Los biseles en los bordes longitudinales y de los extremos dan la imagen de un verdadero suelo de tablonos de madera y baldosas.		✓ (Lama de castillo)		✓
Calidad	Garantía	years  Tiempo de garantía para uso particular	5 años	10 años	Lifetime	Lifetime
		years  Tiempo de garantía para uso comercial			10 años	10 años
	Clase de uso	 NK Clase de uso para uso particular	NK 22+	NK 23	NK 23	NK 23
		 NK Clase de uso para uso comercial		NK 31	NK 33	NK 33
		 NK Clase de uso para uso industrial				
Técnica	Formato		(1) 1207 × 216 mm	(1,2) 1207 × 216 mm (3) 598 × 292 mm (4) 2200 × 216 mm	1207 × 216 mm	903 × 395 mm
	Grosor de las lamas		9,1 mm	9,4 mm	9,6 mm	9,6 mm
	Capa de vinilo con capa de uso incluida		1,5 mm	1,8 mm	2 mm	2 mm
	Capa de uso		0,2 mm	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm
	Placa de soporte		Placa de soporte HDF	Placa de soporte HDF	Placa de soporte HDF	Placa de soporte HDF
	Protección contra hinchamiento	 Placa de soporte con protección elevada contra el hinchamiento	✓	✓	✓	✓
	Apto para zonas húmedas	 Resistente al agua e ideal para baño y cocina				
	Anti bacteriano	 Reduce el efecto de la suciedad y las bacterias	✓	✓	✓	✓
	Aislamiento acústico	 El reverso integrado refuerza la ya de por sí buena acústica de la superficie	✓	✓	✓	✓
	Calefacción por suelo radiante	 Apto para colocación sobre una calefacción por suelo radiante	✓	✓	✓	✓
	Comfort-Click	 Mecánica de clic para una colocación sencilla, segura y precisa				
	Safe-Lock® PRO	 Mecánica de clic para una colocación sencilla, segura y precisa	✓	✓	✓	✓

Vinilo con placa de soporte SPC

Basic

Basic 5.3



1



10 años

NK 23

NK 31

1209 × 225 mm

5,3 mm

4,3 mm

0,3 mm

Placa de soporte SPC



Vinilo de material puro

Basic

Basic 4.3



1 2 3

10 años

NK 23

NK 31

(1,2)
1209 × 219 mm
(3)
598 × 294 mm

4,3 mm

4,3 mm

0,3 mm

Vinilo



Classic

Classic 2050



1 2

Lifetime

10 años

NK 23

NK 33

NK 42*

1209 × 219 mm

5 mm

5 mm

0,55 mm

Vinilo



Trendtime

Trendtime 5.50



5



Lifetime

10 años

NK 23

NK 33

NK 42*

904 × 396 mm

5 mm

5 mm

0,55 mm

Vinilo



Vinilo adhesivo

Basic

Basic 2.0



1 2 3

10 años

NK 23

NK 31

(1,2)
1219 × 229 mm
(3)
610 × 305 mm

2 mm

2 mm


0,3 mm

Vinilo



Parador

Vinilo





Roble Royal claro
Estructura pulida


Classic 2050

Rodapiés y remates

Parador ha preparado una variada oferta de rodapiés con diseños coordinados para conseguir un aspecto armónico en cada diseño. Los colores acero fino, blanco y negro o las superficies imprimadas ofrecen la posibilidad de personalizar los colores si se desea dar un toque especial.

Existen clips o uniones adhesivas para fijarlos de forma óptima a la pared, en función de la naturaleza del muro (mampostería). Los rodapiés de Parador se pueden montar fácilmente en ambos casos: tanto con los clips como con las uniones adhesivas. Las esquinas interiores y exteriores, así como los remates de ángulo y transición ocultan los cortes de sierra y consiguen que no sea necesario realizar cortes en inglete. ¡Simplemente perfectos!

Remates



Los prácticos remates para rodapiés regulables crean transiciones, esquinas y cierres limpios para los rodapiés SL3, SL5, SL6 y SL18. Los remates están disponibles en aluminio o blanco.



Parador también ofrece una nueva gama de remates de altura variable para sus rodapiés Hamburger HL1, HL2 y HL3 en blanco liso.

Rodapiés



Rodapié Hamburger HL 1

Clips verdes para zócalos
o colocación con adhesivo




Rodapié Hamburger HL 2

Clips verdes para zócalos
o colocación con adhesivo




Rodapié Hamburger HL 3

Clips verdes para zócalos
o colocación con adhesivo



Rodapié SL 3

Clips naranjas para zócalos
o colocación con adhesivo




Rodapié SL 5

Clips rojos para zócalos
o colocación con adhesivo ;
también disponible en versión
resistente al agua



Rodapié SL 6

Clips azules para zócalos
o colocación con adhesivo



Rodapié SL 18

Clips rojos para zócalos
o colocación con adhesivo



Cuarto de círculo

Adhesivo



Rodapié SL 21

Colocación con adhesivo;
cubre los zócalos y baldosas
existentes



Perfiles

Los perfiles de Parador unen, franquean y crean cierres para un suelo de estética perfecta en todos los aspectos. Como perfiles de transición unen revestimientos de suelos de la misma altura y juntas de dilatación. Para la transición entre revestimientos de suelos de diferentes alturas se utilizan perfiles de adaptación. Los perfiles de extremo crean encuentros limpios con baldosas, elevaciones o puertas de terrazas.

Perfil de aluminio

Los perfiles de aluminio en plata anodizada o acero fino crean transiciones muy logradas de una habitación a otra, conectan revestimientos de suelo de diferentes alturas y aportan un toque elegante y sofisticado.


Perfil HDF 3-en-1 para vinilo

Gracias al innovador perfil HDF 3-en-1 el vinilo logra crear una armonía total en el suelo. Se puede usar de forma universal tanto como perfil de transición, adaptación o extremo y gracias al diseño y estructura totalmente idéntica a la del suelo de vinilo, proporcionan una imagen del suelo particularmente armónica.


Variantes





Perfil HDF 3-en-1 para vinilo como perfil de transición
Diseño y estructura absolutamente idéntica a la del suelo de vinilo




Perfil HDF 3-en-1 para vinilo como perfil de adaptación
Diseño y estructura absolutamente idéntica a la del suelo de vinilo





Perfil HDF 3-en-1 para vinilo Aquí como perfil de extremo
Diseño y estructura absolutamente idéntica a la del suelo de vinilo



Perfil de transición aluminio de plata anodizada / acero fino



Perfil de adaptación aluminio de plata anodizada / acero fino



Perfil de extremo aluminio de plata anodizada / acero fino



Capas bases

Parador ofrece la solución óptima para cada uso: las capas bases igualan las pequeñas irregularidades del suelo y proporcionan a la vez una elevada resistencia a la compresión. Gracias a la barrera de vapor integrada, una capa base correcta aporta la protección frente a la humedad necesaria en el caso de los subsuelos minerales. Para el vinilo de material macizo, Parador recomienda la capa base Solid-Protect, desarrollada por ellos mismos para este tipo de suelos.

Ya sea como solución Hightech o para uso universal. Las capas bases de Parador resaltan la calidad del revestimiento de suelo al máximo.

Características del producto



Ruido de pisadas / Ruido ambiente

Los subsuelos de Parador ofrecen amortiguación para el ruido de las pisadas en tres niveles: una, dos o tres ondas consiguen amortiguar el ruido de las pisadas de forma especialmente efectiva.



Aptos para calefacción por suelo radiante

Los subsuelos de Parador son perfectamente compatibles con la calefacción por suelo radiante.



Resistencia a la humedad

Los subsuelos de Parador ofrecen resistencia a la humedad en dos niveles, que se indican con una o dos gotas (mayor protección).



Aptos para subsuelos irregulares

Los subsuelos de Parador igualan las irregularidades puntuales y son recomendables por tanto en reformas.



Resistencia a la compresión / estabilidad de forma

Los subsuelos de Parador destacan por su elevada estabilidad de forma y resistencia a la compresión en tres niveles – de 20 000 kg/m² a 45 000 kg/m² y hasta 50 000 kg/m².



Adhesivo

Gracias a la práctica técnica adhesiva el suelo de vinilo se puede adherir con el Dryback de Parador sin esfuerzo y de forma limpia.

Variantes



Akustik-Protect 100
Subsuelos minerales
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 1,8 mm




Akustik-Protect 200
Subsuelos no minerales /
Subsuelos de madera
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 2 mm



Akustik-Protect 300
Subsuelos minerales
Alfombra acústica High-Tech
Grosor: 2,8 mm



Stick-Protect
Para todos los subsuelos,
Especial para el vinilo Dryback
con una resistencia a la compresión de hasta
45 000 kg/m²
Grosor: 1,8 mm



Solid-Protect
Especial para vinilo de material macizo con
una resistencia a la compresión de hasta
50 000 kg/m²
Grosor: 1 mm



Uno-Protect
Subsuelos no minerales /
Subsuelos de madera
Subsuelos para el ruido de las pisadas con
una resistencia a la compresión de hasta
20 000 kg/m²
Grosor: 2,2 mm



Duo-Protect
Subsuelos minerales
Protección frente a la humedad y amortigua-
ción del ruido de las pisadas, todo en uno
Resistencia a la compresión de hasta
20 000 kg/m²
Grosor: 2,5 mm







Roble Natural Mix claro
Estructura pulida

Classic 2050

Un servicio Parador completo

La clave de una imagen total perfecta está en los detalles: como proveedor integral, Parador dispone de accesorios perfectamente diseñados para instalar los suelos y para conservar su valor. La facilidad de montaje y su sencillo mantenimiento ofrecen una satisfacción con el suelo a largo plazo, desde el primer momento.

En www.parador.eu presentamos una oferta de servicios excepcionalmente cómoda que le ayudará tanto a diseñar el interior de forma individual como a elegir el diseño y el material. La gran variedad de productos, los útiles consejos y el gran número de prácticas herramientas permiten disfrutar al máximo de los suelos Parador.

Otras ventajas en www.parador.eu



Herramientas



Solicitud de catálogos



Adhesivos



Solicitud de muestras



Limpieza y cuidado



Planificador de espacios y materiales



Comprobación de disponibilidad

El programa de Parador para revestimientos de suelo elásticos


Una solución ideal, con personalidad: los revestimientos de suelo elásticos de Parador cumplen con las necesidades personales en cuanto a confort, resistencia al desgaste, versatilidad y respeto al medio ambiente. Junto a su polifacético vinilo, Parador ofrece revestimientos de suelo elásticos como el innovador Modular ONE y el silencioso Eco Balance PUR, que subrayan la personalidad de los habitantes.



El vinilo – una verdadera estrella. El revestimiento de suelo ideal para cualquier escenario de uso, con substrato HDF, de material macizo o adhesivo.




Modular ONE – el innovador sistema polivalente. Tecnología multicapa sin plastificantes para suelos robustos con diseños auténticos, naturales.



Eco Balance PUR – la alternativa silenciosa. Hecho de poliuretano sin plastificantes para el máximo confort, bienestar y diseño.

Pautas sostenibles



Seguridad certificada responsable

Como fabricante de marcas, Parador obtiene continuamente numerosas certificaciones de instituciones independientes. Los procesos de fabricación, las materias primas, la gestión de recursos y del medio ambiente, así como la calidad de los productos cumplen, además de las normas legales, las exigentes escalas de valor de la propia empresa, una marca con responsabilidad. Nuestra exigencia de calidad respecto a los revestimientos de suelo elásticos van más allá de las disposiciones legales, como demuestran las diferentes certificaciones obtenidas.



EN 14041:2004/AC:2006

La marca CE es obligatoria según el Derecho de la UE en relación con la seguridad de los productos.



Émissions dans l'air intérieur (clase A+)

Esta clasificación nacional francesa identifica la calidad del aire interior.



TÜV Rheinland

El vinilo de Parador se ha ganado la marca de certificación TÜV gracias a su impecable calidad de producto, la seguridad del producto, la documentación entendible para el usuario y la supervisión independiente del Instituto TÜV Rheinland de Alemania.



PEFC™

Este sello distingue a aquellos productos que cumplen, por su documentación y mejora de la gestión forestal sostenible, con los estándares económicos, ecológicos y sociales de los requisitos del sistema de certificación.



MMFA

Parador es miembro fundador de la MMFA – Asociación de revestimientos de suelo multicapa modulares.

Razones verdes por las que comprar Parador

Actitud

Gracias a nuestra experiencia como empresa en el procesamiento de la madera, contamos con una especial conciencia medioambiental. En Parador creemos que una forma de vivir exigente va de la mano de la responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente. Es por ello que gestionamos nuestros recursos de forma sostenible. Cada producto elaborado con madera es una contribución activa a la protección climática. Como reserva de carbono vital, los productos de madera toman cada vez más protagonismo en las conciencias de las personas, también en el ámbito de la construcción y las reformas. Los productos de madera y de derivados de la madera son sostenibles y ayudan a garantizar el futuro para las próximas generaciones.

Compromiso

Parador fue el primer y hasta ahora el único fabricante de revestimientos de suelo certificado por EMAS. Esto muestra nuestro compromiso por optimizar continuamente nuestra gestión medioambiental: los requisitos y componentes de EMAS incluyen la integración de todos los empleados de la empresa, una comunicación transparente y sostenible con el público, una mejora constante de las propias ventajas medioambientales y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. EMAS es reconocido mundialmente como el sistema más exigente de gestión medioambiental sostenible.

Producción

Extraemos nuestra materia prima principal, la madera, de bosques fundamentalmente gestionados de forma sostenible. Ofrecemos solamente madera real de origen controlado. La búsqueda de transparencia se extiende a todos los aspectos de la cadena de producción y se registra conforme a los estándares medioambientales definidos para nuestros proveedores. Nuestra producción se caracteriza por la prevención de emisiones y la devolución de materias primas en el ciclo de producción, rutas de transporte cortas y el uso de materiales reciclables.

Sociedad

Desde 2011 participamos en la fundación «Plant for the Planet», cuyo objetivo es detener la crisis climática. En este contexto, Plant for the Planet tiene como misión plantar un billón de nuevos árboles en todo el mundo antes de 2020. Parador apoya la iniciativa con campañas de plantación de árboles y la organización de academias para niños. Ya hemos formado a 550 niños como embajadores climáticos y plantado 110 000 árboles.



www.parador.eu

Laminado | Revestimientos de suelo elásticos | Parquet
ClickBoard | Paneles | Zócalos y accesorios

Parador GmbH
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador

Versión: 1/2019 © Parador
Sujeto a errores y modificaciones
Código de prensa 1742993

